



DEN NORSKE KIRKE

Botne menighetsråd

Protokoll fra menighetsrådsmøte 5-26 onsdag 10.06.2026 kl. 18.00

Tilstede:

- Hans-Kristian Buer-Rove (leder), Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrдалen (nestleder), Maria Lien Kårjord, Lars Olav Bøe, Marianne Løchen, Bjørn Eivind Larsen og Astrid Sætrang Morvik (sokneprest).

Saksliste:

Nr	Sak	Stikkord	Vedtak	Vedlegg nr.
44/26	Godkjenning av innkalling		Innkallingen godkjennes.	1
45/26	Godkjenning av MR-protokoll 4-26		Protokoll fra menighetsrådsmøte 4-26 godkjennes.	2
46/26	Gjennomgang av økonomi	Gjennomgang med økonomiansvarlig Marianne, som orienterer om driftsregnskapet med opprinnelig og regulert budsjett per 30.05.26. MR må ta stilling til når man ønsker å ta ut lånet til kirkestua på 2 millioner kroner, innvilget av kommunen. Estimerte renteutgifter er ca. 10 500 kroner per måned. Det er snarlig behov for et detaljert budsjett for utbygging av kirkestua. Kirkevergen har laget et grovkast til dagens møte.	Orienteringen om driftsregnskapet per 30.05.26 tas til etterretning. Menighetsrådet avventer å ta ut lånet til etter sommeren, da det forventes lite aktivitet på byggeplassen med påfølgende utgifter gjennom sommeren. Endelig budsjett skal legges frem for vedtak på neste møte i menighetsrådet. Kirkeverge Øyvind, økonomiansvarlig Marianne og leder i fellesrådet Lars Olav bidrar i ferdigstillingen av budsjettet.	
47/26	Kirkestua	Status på prosjektet «Byen under fjellet». Se saksnr. 46/26 for status for økonomi og budsjett. Fremdriftsplanen for markedsføring følges: temanummeret av menighetsbladet er på vei ut til distribusjon 15.–20. juni, plakat er satt opp på veggen, og markedsføringsmateriell til stand i byen 13. og 20. juni er på plass. Sak i Jarlsberg er underveis.	Menighetsrådet tar orienteringen om status i prosjektet og fremdriften i markedsføringsarbeidet til etterretning.	
48/26	Evaluerings	Erfaringer og læring fra gjennomført evaluering. Orientering fra vårens evalueringer innen konfirmantarbeidet (gudstjenester og «Meningen med meg»), babysang og Tipi. Innspill fra leder: Kan vi opprette en digital postkasse der «stort og	Orienteringer tas til etterretning; evalueringer legges inn i Kirka vår. Menighetsrådet støtter etableringen av en digital postkasse. Ansvarsfordeling og praktisk innretning vurderes og avklares i AU før neste møte.	

smått» kan meldes inn? Drøfting av praktiske løsninger for dette.

49/26	Universell utforming	Status fra prosjektgruppen: Gruppen er godt i gang med å spikre rammeverket for en slik systematisk gjennomgang, og bruker Botne kirke som utgangspunkt for en mal. Den er også godt i gang med å kartlegge avvik og tiltak her.	Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og ser frem til en felles gjennomgang av rapporten når arbeidet er ferdigstilt. Vurderinger av avvik og eventuelle tiltak forankres i rådet. Saken følges opp på neste møte i august.	3
50/26	Orienteringer	Statistikk for gudstjenester og kultur Informasjon fra legater Frivilligpleie	Orienteringene tas til etterretning.	4
51/26	Eventuelt			

Botne menighetsråd 2023-2027

Faste medlemmer:

Hans-Kristian Buer-Rove	94431157	hanskristianbuer@gmail.com
Lars Olav Bøe	99294212	lb655@kirken.no
Maria Lien Kårjord,	91612034	mabacke@gmail.com
Ingebjørg Lavrantsdatter Kyr dalen	99746530	lavrantsdatter@gmail.com
Marianne Løchen	93422865	solloc@gmail.com
Bjørn Eivind Larsen	92614149	larsen@kbarkitekter.no
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest)	41411428	AM762@kirken.no

Varamedlemmer:

1. Turid Eleonor Klevjer	92815788	tklevjer@online.no
2. Magdalena Muller	93068021	m.matysikmuller@gmail.com
3. Lasse Rasmussen Moskvil	46798879	lmoskvil@gmail.com
Eli Fjose (kapellan)	99691126	EF337@kirken.no



DEN NORSKE KIRKE

Botne menighetsråd

Innkalling til menighetsrådsmøte 5-26 onsdag 10.06.2026 kl 18.00 hos Hans-Kristian (Tunnelveien 28 B)

Innkalles:

- Hans-Kristian Buer-Rove (leder,) Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdale (nestleder,) Maria Lien Kårjord, Lars Olav Bøe, Marianne Løchen, Bjørn Eivind Larsen og Astrid Sætrang Morvik (sokneprest.)

Saksliste:

Nr	Sak	Stikkord	Forslag til vedtak	Vedlegg nr.
44/26	Godkjenning av innkalling			
45/26	Godkjenning av MR-protokoll 4-26			1
46/26	Gjennomgang av økonomi	Gjennomgang med økonomiansvarlig		
47/26	Kirkestua	Status på prosjektet og prosjektet "Byen under fjellet"		
48/26	Evaluerings	Erfaringer og læring fra gjennomført evaluering.		
49/26	Universell utforming	Status fra prosjektgruppe		
50/26	Orienterings	Statistikk gudstjenester/kultur Info fra legater Frivilligpleie		2
51/26	Eventuelt			

Botne menighetsråd 2023-2027

Faste medlemmer:

Hans-Kristian Buer-Rove	94431157	hanskristianbuer@gmail.com
Lars Olav Bøe	99294212	lb655@kirken.no
Maria Lien Kårjord,	91612034	mabacke@gmail.com
Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrдалen	99746530	lavrantsdatter@gmail.com
Marianne Løchen	93422865	solloc@gmail.com
Bjørn Eivind Larsen	92614149	larsen@kbarkitekter.no
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest)	41411428	AM762@kirken.no

Varamedlemmer:

1. Turid Eleonor Klevjer	92815788	tklevjer@online.no
2. Magdalena Muller	93068021	m.matysikmuller@gmail.com
3. Lasse Rasmussen Moskvil	46798879	lmoskvil@gmail.com
Eli Fjose (kapellan)	99691126	EF337@kirken.no



DEN NORSKE KIRKE

Botne menighetsråd

Protokoll menighetsrådsmøte 4-26 onsdag 06.05.2026 kl 19.00 på Speiderhuset

Tilstede:

- Hans-Kristian Buer-Rove (leder,) Maria Lien Kårjord, Lars Olav Bøe, Marianne Løchen, Bjørn Eivind Larsen og Eli Irene Fjose.

Forfall:

- Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrдалen og Astrid Sætrang Morvik

Saksliste:

Nr	Sak	Stikkord	Vedtak	Vedlegg nr.
36/26	Godkjenning av innkalling		Godkjent	
37/26	Godkjenning av MR-protokoll 3-26		Godkjent	1
38/26	Generalforsamling BMB Barnehage		Beskrives i generalforsamlingens protokoll.	2
39/26	Tipi	Organisasjonstilknytning og organisering av ungdomsklubben Tipi	Menighetsrådet støtter at Tipi ungdomsklubb søker organisasjonstilknytning til KFUK/KFUM, med vekt på lav egenbetaling for deltakerne, og slutter seg til foreslått organisering og ansvarsfordeling mellom frivillige og ansatte.	3
40/26	Misjonsutvalg	Se vedlegg	Vedtatt iht. forslag, men lagt til at valg av misjonsprosjekt skal godkjennes av menighetsrådet.	4
41/26	Kirkestua	Status	Igangsettelsestillatelse er gitt, byggearbeidet begynner så fort som mulig. Investeringsbudsjettet for kirkestua må utarbeides til neste møte. Lars Olav utnevnes til budsjettansvarlig.	
42/26	Orienteringer	Statistikk gudstjenester/kultur	Tas til etterretning.	5
43/26	Eventuellt		-Neste møte 10.06 blir hjemme hos HK. -Bjørn Eivind gav informasjon fra husstyret til Speiderhuset. -Staben bes å komme med innspill på utleiereglene for Speiderhuset.	

Botne menighetsråd 2023-2027

Faste medlemmer:

Hans-Kristian Buer-Rove	94431157
Lars Olav Bøe	99294212
Maria Lien Kårjord,	91612034
Ingebjørg Lavrantsdatter Kyr dalen	99746530
Marianne Løchen	93422865
Bjørn Eivind Larsen	92614149
Astrid Sætrang Morvik (sokneprest)	41411428

hanskristianbuer@gmail.com
lb655@kirken.no
mabacke@gmail.com
lavrantsdatter@gmail.com
solloc@gmail.com
larsen@kbarkitekter.no
AM762@kirken.no

Varamedlemmer:

1. Turid Eleonor Klevjer	92815788
2. Magdalena Muller	93068021
3. Lasse Rasmussen Moskvil	46798879
Eli Fjose (kapellan)	99691126

tklevjer@online.no
m.matysikmuller@gmail.com
lmoskvil@gmail.com
EF337@kirken.no

Universell utforming Botne kirke, kirkegård og parkering

Holmestrand kirkelige fellesråd



**Gjennomgang i forhold til dagens krav. Praktisk
tilrettelegging i eksisterende bygg**

Oppdragsgiver:	Holmestrand kirkelige fellesråd
Oppdragsnavn:	Universell utforming Botne kirke
Oppdragsnummer:	-
Utarbeidet av:	Menighetsrådet v/utvalgsgruppe
Dato:	07.06.2026

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Bakgrunn	2
2	Dagens situasjon	2
3	Dagens krav til universell utforming	3
3.1	Plan- og bygningsloven	3
3.2	TEK17§ - kap. 12 Krav om universell utforming av byggverk - utdrag	3
4	Universell utforming – pr område	5
4.1	Adkomst - adkomstvei	5
4.2	Adkomst - parkering	6
4.3	Inngang – hovedinngang Botne kirke	7
4.4	Inngang sakristi Botne kirke	8
4.5	Inngang våpenhus til kirkerom	9
4.6	Kirkerom	10
4.7	Kirkerom til alteret	11
4.8	Belysning	12
4.9	Akustikk og lyd	13
4.10	Adkomst til handicap-toalett	13
4.11	Skilting	14
4.12	Rømningsveier	15

1 Bakgrunn

Kirkens bygninger er hovedsak offentlige bygg. Det er ønskelig å tilrettelegge for at alle har likeverdig mulighet for å benytte byggene. Dette må man se opp mot det faktum at byggene allerede står der. Enkelte av byggene er middelalderbygg med restriksjoner på hva man kan forandre.

2 Dagens situasjon

Vi gjør en kartlegging av dagens situasjon og vurderer opp mot dagens krav til universell utforming. Hvert område vil deretter vurderes ut fra situasjon, krav og muligheter.

3 **Dagens krav til universell utforming**

Krav til universell utforming av bygg og uteområder er hjemlet i Plan- og bygningsloven og i teknisk forskrift TEK17.

3.1 **Plan- og bygningsloven**

I plan- og bygningsloven (pbl) er det gitt krav til universell utforming både i lovens formålsparagraf, i lovens plandel og i bygningsdelen. Lovens plandel ble iverksatt 1.juli 2009, mens bygningsdelen ble iverksatt 1. juli 2010. Pbl gir lovbestemmelser om universell utforming av uteområder åpne for allmennheten, byggverk for publikum og arbeidsbygning. De vil også få anvendelse ved søknadspliktige tiltak i eksisterende bebyggelse. Den gir også lovbestemmelser om tilgjengelig bolig.

Begrepet universell utforming er brukt i formålsparagrafen i byggt teknisk forskrift.

"Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi." Universell utforming er et gjennomgående krav i forskriften, dette innebærer at krav til universell utforming er tatt inn i relevante kapitler og at de ytelser og krav som er gitt gjelder for flest mulig.

Krav til universell utforming er i hovedsak omtalt i kapittel 8 Uteareal og plassering av byggverk og kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk.

- Kapittel 8 omhandler uteareal som opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten.
- Kapittel 12 omhandler planløsning og bygningsdeler som blant annet inngangsparti, kommunikasjonsveier, bad og toalett, trapp, dører og betjeningspaneler.

3.2 **TEK17§ - kap. 12 Krav om universell utforming av byggverk - utdrag**

12-1 pkt 2

Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelsene i forskriften, med mindre byggverket eller deler av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.

12-4 Inngangsparti

Inngangspartier skal være godt synlige, sentralt plasserte og oversiktlige i forhold til atkomst.

Inngangspartiet skal være sikkert og enkelt å bruke.

Inngangspartier skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater.

Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdører.

Inngangspartier skal være trinnfrie.

Utenfor hovedinngangsdører skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m. Hvis det er sidehengslet dør skal feltet ligge utenfor dørens slagradius.

Betjening for automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for personer i rullestol og slik at en unngår sammenstøt med døren.

12-6 Kommunikasjonsvei

Kommunikasjonsveier skal være sikre og brukbare for den ferdsel og transport som forventes.

Kommunikasjonsveier skal være lette å finne og orientere seg i.

Nivåforskjeller skal være tydelig merket og ha nødvendig belysning.

Korridor og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,5 m. I lange korridorer skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Strekninger under 5,0 m der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m.

For byggverk med krav om universell utforming skal i tillegg til første til fjerde ledd, følgende være oppfylt:

Kommunikasjonsveier skal være trinnfrie. Stigninger skal ikke være brattere enn 1:15.

Korridorer og svalganger skal ha fri bredde på minimum 1,5 m. I lange korridorer skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Strekninger under 5,0 m der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m.

Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lette å lese og oppfatte. Det skal være synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer.

12-13 Dør port og lignende

Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m. Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m.

Dører skal være synlige i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 0,4.

12-18 Skilt, styrings- og betjeningsareal, håndtak, armaturer og lignende.

Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende skal være enkle å forstå og betjene.

Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom teksten og bakgrunnen, med luminanskontrast minimum 0,8. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd.


Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over det ferdige gulvet.

Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m, være utformet med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke.

Armaturen på servanter og i dusjer skal kunne betjenes med én hånd. Armaturen i dusjen skal ha termostat. Kravene gjelder ikke for bygning med krav om tilgjengelig boenhet.

4 Universell utforming – pr område.

4.1 Adkomst - adkomstvei



Parkeringsplasser rundt Botne kirke

Er adkomst til Botne kirke og kirkegård godt nok skiltet?

Finner man riktig parkering til kirke, kirkegård, minnelund, speiderhus?

Er det merket og skiltet til handicap-parkering?

Bør være HC-parkering til kirke, gravlund, minnelund, speiderhus.

Overflater, vei, sti tilpasset kontrast for synshemmede, tilgjengelighet for rullestol



Adkomst fra parkeringsplass og vei.



Gangadkomst til kirken

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Synlighet fra Botne kirkevei	Se skilting					
Godt nok skiltet fra hovedvei	Se skilting					
Intern skilting parkering	Se skilting					
Intern skilting grav-/minnelund	Se skilting					
Sikker adkomst fra p-plass	Ikke ok	Trapp/rekkverk fra hovedparkering	kanskje			
Tilgjengelighet til kirkebygg	ok					
Tilgjengelighet til grav-/minnelund	ok					

4.2 Adkomst - parkering



Parkeringsplasser rundt Botne kirke



Nærmeste parkeringsplass nord for Botne kirke

Vi har nok parkering til de forskjellige områdene kirkebygg, gravlund, minnelund og speiderhus.

Vi har ikke avsatt plass/merket for handicap-parkering.

Det bør være handicap-parkering for adkomst til kirkebygg, gravlund, minnelund og speiderhus.

Det er avsatt nok areal til parkering, og det vurderes at parkering for handicap-bil vil være tilfredsstillende for besøk av gravlund, minnelund og speiderhus.

Ved høytider vil det være en utfordring å finne tilfredsstillende parkering nært nok for handicap-bil. Det bør merkes for handicap-parkering på øvre parkeringsplass nord for Botne kirke.

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Tilstrekkelig antall p-plasser	ja	nei				
Handicap-parkering kirke	Ikke markert	ja	ja	stor		
Handicap-parkering gravlund	Ikke markert	Ja		liten		
HC-parkering minnelund	Ikke markert	ja		liten		
HC-parkering speiderhus	Ikke markert	ja		liten		
Fast dekke	grus	nei				
maks stigning iht. UU-krav	Stedvis bratt	ja	nei	liten		

4.3 Inngang – hovedinngang Botne kirke



Adkomst fra port i middelaldermur og opp til inngangsdør er gruslagt. Antatt stigning 1:10 eller noe brattere. Gruslagt adkomst gjør det vanskelig for rullestolbrukere å komme frem på egen hånd.

Steinsetting foran dør er vakkert lagt og gir greit stigningsforhold frem til inngangdør.

Det er ikke flatt parti for snusirkel b-1,5m foran dør, og det er ikke elektrisk døråpner. Dør åpnes til arrangementer og det er ikke planlagt for døråpner pr nå.

Terskelhøyde ansees å være ok for handivapadkomst (maks 25mm)



Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Stigning mot dør	1:10 til 1:15	nei	nei			
Flatt/snusirkel foran dør	nei	ja	nei			
Døråpner	nei	Ja	nei			
Terskel	Ok ca 25mm	nei	nei			
Synlighet /kontrast inngangsdør	Ok, taktil og farger	nei	nei			
Bredde inngangsdør	Ok – ca 174 cm	Nei	nei			

4.4 Inngang sakristi Botne kirke

Inngang sakristi er eneste dør for åpning og lukking av dør og alarmsystem. Døren regnes som service-inngang for ansatte og frivillige. Skap for elektro og alarm ligger i sakristi.



Inngangsdør til sakristi – utvendig.



Inngangsdør fra innside

Dør til sakristi er hoveddør for lås- og alarmsystem. Den er lett synlig og har god kontrast for synshemmede.

Det er ikke adkomstmulighet for rullestolbrukere.

Dette er ikke hoveddør for bygget.

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Stigning mot dør	Eget trinn	nei				
Flatt/snusirkel foran dør	nei	nei				
Døråpner	nei	nei				
Terskel	Ok	nei				
Synlighet /kontrast inngangsdør	ok	nei				
Bredde inngangsdør	67 cm	nei				

4.5 Inngang våpenhus til kirkerom



Doble dører mellom våpenhus og kirkerom

Doble dører mellom våpenhus og kirkerom. Begge dører åpnes ut mot våpenhus og kan låses i åpen stilling mot vegg, begge sider. Dette gjøres under arrangementer.

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Stigning mot dør	ok	nei				
Flatt/snusirkel foran dør	ok b-1,5m	nei				
Døråpner	nei	Låses i åpen stilling v/bruk				
Terskel	Ok ca 25mm	nei				
Synlighet /kontrast inngangsdør	Ok, taktil og farger	nei				
Bredde inngangsdør	1,49 m	nei				

4.6 Kirkerom



Plass for rullestol i benkerad

Det er avsatt plass for rullestol og ev barnevogn/andre hjelpemidler i benkerad.

Det er manøvreringsplass for snusirkel D-1,5m i midtgang og mellom benkerader. Det er laget plass for rullestol i benkerader.



Plass for rullestol, barnevogn, lekeplass bakerst i kirkerommet.

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Dørterskel	ok	nei				
Plassering rullestol	ok	nei				
Bredde midtgang	Ok b-1,5m+	nei				
Synlighet /kontrast gangområde	Ok, taktil og farger	nei				

4.7 Kirkerom til alteret



Rampe mellom kirkerom og alter, to trinn.



Rampe mellom kirkerom og alter

Det er laget rampe for rullestol mellom kirkerom og alter.

Rampen følger ikke krav til stigning og bredde, men vil fungere for enkel rullestol.

Rampen fungerer greit for barnevogn og lastetralle.

To trinn:
Har de grei kontrast?
Bør det være rekkverk?

Tekniske data:

Bredde – ca 100cm
Lengde ca 1,5m
Høyde 37cm

Stigning ca 1:4

Krav min 1:10

Kort rampe gjør at den likevel kan benyttes, helst med assistanse.

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Stigning rampe	1:4	ja	nei			
snusirkel oppe/nede	Ja – 1,5m +	nei				
Synlighet /kontrast trapp	Liten kontrast	mulig	mulig			
Rekkverk trinn	Ikke krav, mulig behov	nei	mulig			
Synlighet /kontrast rampe	Ok, taktil og farge	nei				
Bredde rampe	Ca 100cm	ja	nei			

4.8 Belysning



Belysning av Botne kirke.

Etter oppussing er ny belysning i alle rom montert. Lysstyrke iht lystekniske krav. Dimbar belysning i kirkerom

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Krav iht lyskultur luminans	ok	nei	nei			
Krav iht lyskultur kontrast	ok	nei	nei			
Krav iht lyskultur blending	ok	nei	nei			
Univ. Utf. plassering brytere	ok	nei	nei			
Teknisk tilstand belysning	ok	nei	nei			

4.9 Akustikk og lyd



Akustikk i Botne kirke.

Tiltak akustikk

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Teleslynge	ja	nei				
Lydbilde generelt	ok	nei				
Akustiske tiltak, behov	usikker	usikker				
Lydtekniske tiltak	ok	nei				

4.10 Adkomst til handicap-toalett



Moderne toalettanlegg i stallbygget.

Botne kirke er en middelalderkirke. Det er ikke gitt lov til å etablere toalett i kirkebygget. Moderne toalettanlegg med handicap-toalett er laget i stallen.

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Stigning mot dør	Ok, utvendig					
Flatt/snusirkel foran dør	Ok ute og inne					
Døråpner	innside	Nei, mindre enn 2kn	nei			
Terskel	ok					
Synlighet /kontrast inngangsdør	ok					
Bredde dør HCwc	Usikker, ikke målt	usikker				
Adkomst fra avstand	varierer	ja	nei			

4.11 Skilting




Skilting

Er ikke vurdert

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Fra hovedvei	ok					
Internt på området, parkering	Kan bli bedre		kanskje			
Kirkegård/gravlund	Kan bli bedre		kanskje			
Minnelund	Bør skiltes		ja			
kirkebygget	ok					

4.12 Rømningsveier



Rømningsveier

Det er to dører inn i Botne kirke; hovedinngangsdør og dør til sakristi. Begge dører er også rømningsvei. Brannvesenet har godkjent situasjonen, men rømningsveiene er ikke iht TEK ved nybygg.

Krav /vurderingskriterie	Vurdering	Avvik / beskrivelse	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Frist
Krav til rømning brannvesen	ok					
Krav til rømning TEK	Ikke ok	Ja, bredde	nei			
Rømningsbredde	Ikke ok	Ja bredde 60cm v/alter	nei			
Brannvarsling	ok	nei				

Dato	Dag	Sted	Tid	Prest	Organist	Kirketjener	Takkoffer til	Beskrivelse	Delta kere	NV	Døpte	Takkofferb eløp	Statistikktype
01.05.2026	1. mai	Eidsfoss kirke	11:00	Knut Skjeldal	Lars Peder Fjeldal	Anne Lene Gravdal	Den norske Misjonsallianse		14	0	0	0	
03.05.2026	5sip	Botne kirke	11:00	Astrid Morvik	Jan-Fredrik Heier	Hilde Killingdalen	Menighetens eget arbeid	Ingvild deltar. Musikk: Jan Fredrik m/band. Antall konfirmanter: 16	245	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
03.05.2026	5sip	Bekkestranda kapell	11:00	Vetle Styve Sæbø	Bjørn Luksengård	Marit Bruserud	Menighetens eget arbeid	Ingvild og Marianne deltar. Utdeling av 4 og 6 årsbok. Sang v/barnekoret. Kirkekaffe m/leker	44	0	0	0	3.C.3 Gudstjenester særlig tilrettelagt for barn og ungdom
03.05.2026	5sip	Privat bolig (Botne sokn)	12:30	Monica Østeig			Ingen ofring	Individuell gudstjeneste i privat lokale m/prest fra DNK, Monica Østeig. Tidspunkt noe usikkert. Antall konfirmanter: 1	42	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
03.05.2026	5sip	Sande kirke	13:00	Benedicte Aass	Bjørn Luksengård	Jan Einar Kværnstuen	Ingen ofring	1 dåpsbarn	40	0	1	0	3.C.6 Gudstjenester med dåp
05.05.2026	Ti e 5sip	Sande kirke	18:00	Vetle Styve Sæbø	Bjørn Luksengård	Bent Ove Weberg		Ingvild og Marianne deltar.	115	39	0	0	3.C.1 Gudstjenester med nattverd
07.05.2026	To e 5sip	Botne kirke	17:00	Eli Irene Fjose	Jan-Fredrik Heier	Grethe Hyllseth	Menighetens eget arbeid	Tove deltar. Fredly og Botnestua bhg deltar. Kirkekaffe.	110	0	0	0	3.C.3 Gudstjenester særlig tilrettelagt for barn og ungdom
09.05.2026	Lø e 5sip	Botne kirke	10:30	Eli Irene Fjose	Jan-Fredrik Heier	Arne Ove Tertnes	Menighetens eget arbeid	Ingvild deltar. Musikk: Jan Fredrik m/band. Antall konfirmanter: 10	206	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
09.05.2026	Lø e 5sip	Botne kirke	12:30	Eli Irene Fjose	Jan-Fredrik Heier	Arne Ove Tertnes	Menighetens eget arbeid	Ingvild deltar. Jan Fredrik m/band. Antall konfirmanter: 11	167	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
10.05.2026	6sip	Botne kirke	10:30	Eli Irene Fjose	Jan-Fredrik Heier	Hilde Killingdalen	Menighetens eget arbeid	Ingvild deltar. Musikk: Jan Fredrik m/band. Antall konfirmanter: 7	122	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
10.05.2026	6sip	Hof kirke	11:00	Knut Skjeldal	Aare-Paul Lattik	Anne Lene Gravdal	Menighetens eget arbeid	2 dåpsbarn.	88	24	2	0	3.C.1 Gudstjenester med nattverd,3.C.6 Gudstjenester med dåp
10.05.2026	6sip	Sande kirke	11:00	Vetle Styve Sæbø	Bjørn Luksengård	Bent Ove Weberg	Sandomstiftelsen	1 dåpsbarn. Felix Rastrojo Reime gitar	51	27	1	0	3.C.1 Gudstjenester med nattverd,3.C.6 Gudstjenester med dåp
10.05.2026	6sip	Botne kirke	12:30	Eli Irene Fjose	Jan-Fredrik Heier	Hilde Killingdalen	Menighetens eget arbeid	Ingvild deltar. Musikk: Jan Fredrik m/band. Antall konfirmanter: 6	160	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
10.05.2026	6sip	Botne kirke	14:00	Eli Irene Fjose	Jan-Fredrik Heier	Hilde Killingdalen	Ingen ofring	Skal ikke annonseres. Antall konfirmanter: 1	16	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester

Dato	Dag	Sted	Tid	Prest	Organist	Kirketjener	Takkoffer til	Beskrivelse	Delta kere	NV	Døpte	Takkofferbeløp	Statistikktype
10.05.2026	6sip	Botne kirke	14:45	Eli Irene Fjose	Jan-Fredrik Heier	Hilde Killingdalen	Ingen ofring	Dåp og konfirmasjon. Skal ikke annonseres. Antall konfirmanter: 1	5	0	1	0	3.C.6 Gudstjenester med dåp,3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
14.05.2026	KrHi	Hillestad kirke	11:00	Eli Irene Fjose	Bjørn Luksengård	Magdalena Muller	Norsk Søndagsskoleforbund	NB! flyttet inn i kirken pga været. "Poesigudstjeneste i mai" Utegudstjeneste i gapahauken, Odderudveien 24. Ved regnvær blir gudstjenesten i Hillestad kirke.	44	0	0	0	3.C.10 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag
17.05.2026	17.mai	Hof kirke	10:00	Knut Skjeldal	Lars Peder Fjelldal	Anne Lene Gravdal	Kirkens Bymisjon, Holmestrand		37	0	0	0	
17.05.2026	17.mai	Hillestad kirke	12:00	Eli Irene Fjose	Aare-Paul Lattik	Magdalena Muller	Ingen ofring	Folketog til Reidvintunet fra kirken kl 13.00.	58	0	0	0	
17.05.2026	17.mai	Vassås kirke	15:00	Knut Skjeldal	Lars Peder Fjelldal	Lykke Storhaug	Kirkens Bymisjon, Holmestrand		30	0	0	0	
24.05.2026	Pidag	Eidsfoss kirke	11:00	Knut Skjeldal	Lars Peder Fjelldal	Lykke Storhaug	Menighetens misjonsprosjekt	2 dåpsbarn. Kirkekaffe	80	26	2	0	3.C.1 Gudstjenester med nattverd,3.C.11 Gudstjenester i pinsen,3.C.6 Gudstjenester med dåp
24.05.2026	Pidag	Botne kirke	11:00	Astrid Morvik	Jan-Fredrik Heier	Arne Ove Tertnes	Menighetens misjonsprosjekt	2 dåpsbarn. Kirkekaffe.	87	53	2	0	3.C.1 Gudstjenester med nattverd,3.C.11 Gudstjenester i pinsen,3.C.6 Gudstjenester med dåp
24.05.2026	Pidag	Sande kirke	11:00	Benedicte Aass	Aare-Paul Lattik	Bent Ove Weberg	Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte	3 dåpsbarn	107	14	3	0	3.C.1 Gudstjenester med nattverd,3.C.11 Gudstjenester i pinsen,3.C.6 Gudstjenester med dåp
25.05.2026	2pi	Hillestad kirke	11:00	Astrid Morvik	Aare-Paul Lattik	Magdalena Muller	Menighetens misjonsprosjekt	Kirkekaffe.	17	12	0	0	3.C.11 Gudstjenester i pinsen
30.05.2026	Lø e Pi	Bekkestranda kapell	11:00	Vetle Styve Sæbø	Bjørn Luksengård	Jan Einar Kværnstuen	Menighetens eget arbeid	Ingvald og Marianne deltar. Antall konfirmanter: 7	106	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
30.05.2026	Lø e Pi	Bekkestranda kapell	13:00	Vetle Styve Sæbø	Bjørn Luksengård	Jan Einar Kværnstuen	Menighetens eget arbeid	Ingvald Guttormsen Heier sang Luna Isabel Hansen López saksofon Antall konfirmanter: 6	102	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester

Dato	Dag	Sted	Tid	Prest	Organist	Kirketjener	Takkoffer til	Beskrivelse	Delta kere	NV	Døpte	Takkofferb eløp	Statistikktype
31.05.2026	Treen	Eidsfoss kirke	11:00	Knut Skjeldal	Jan-Fredrik Heier	Hilde Killingdalen	Menighetens eget arbeid	Antall konfirmanter: 7 Jan Fredrik m/band. Ingvild deltar. Sang v/Ingvild G. Heier.	129	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
31.05.2026	Treen	Bekkestranda kapell	11:00	Vetle Styve Sæbø	Bjørn Luksengård	Marit Bruserud	Menighetens eget arbeid	Konfirmasjon Anne Rangnes sang Luna Isabel Hansen López saksofon. Antall konfirmanter: 5	75	0	0	0	3.C.7 Konfirmasjonsgudstjenester
31.05.2026	Treen	Holmestrand kirke	18:00	Astrid Morvik	Jan-Fredrik Heier	Arne Ove Tertnes	Kirkens Bymisjon		16	15	0	0	3.C.1 Gudstjenester med nattverd